



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 24 de Marzo de 2021
 INSTALACION INTERVENIDA: Archivo Santa Isabel
 DIRECCION: Cra 21 sur # 11-15. barrio Santa Isabel

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticida, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **K-OTHRINE SC 50.**
 Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **K-OTHRINE SC 50.**
 Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **K-OTHRINE SC 50.**
- 2- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
 JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystal klear fumigaciones.

A. Ospina
 FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



CERTIFICADO
FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE VECTORES
INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 25 de Marzo de 2021
INSTALACION INTERVENIDA: Bodega - Canaima.
DIRECCION: Calle 26 sur # 7-20

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **K-OTHRINE SC 50.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **K-OTHRINE SC 50.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **K-OTHRINE SC 50.**
- 2- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos, cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airear los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystal klear fumigaciones.

Marggy Rosa Parra
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1

Certificación expedida por la secretaria de salud departamental del Huila el día 08 de Julio de 2020

CERTIFICADO INSTALACION DE LAMPARA EXTERMINADOR ELECTRICO DE INSECTOS VOLADORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 30 de Marzo de 2021
INSTALACIONES: Archivo santa Isabel.
DIRECCION: _____

KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES certifica que se efectuó la instalación de lámpara exterminador eléctrico de insectos voladores, de uso autorizado en salud pública.

RECOMENDACION:

- Prohibida la manipulación de personal no autorizado.
- Verificar que permanezca conectada, para garantizar su correcto funcionamiento y efectividad.
- No mover o cambiar de sitio la lámpara.
- Realizar limpieza del filtro una vez al mes, ubicado en la base de la lámpara.

FIRMAS:

JOSE ANTONIO VARGAS V.
Técnico krystal klear fumigaciones.

Darly Quinten Camacho

FUNCIONARIO ESE. CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 15 de Julio de 2021
INSTALACION INTERVENIDA: Bodega Archivo clinico canaima
DIRECCION: _____

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticida, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC. 5%**.
Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC. 5%**.
Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC. 5%**.
- 2- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose Vargas
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystal klear fumigaciones.

[Signature]
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 12 de Julio del 2021
INSTALACION INTERVENIDA: Archivo Santa Isabel
DIRECCION: Cra 21 sur # 11-15 Santa Isabel

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticida, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC. 5%.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC. 5%.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC. 5%.**
- 2- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystal klear fumigaciones.

[Firma]
FUNCIÓNARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



**CERTIFICADO
FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE VECTORES
INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES**

CIUDAD Y FECHA: Neiva 17 de Diciembre 2021

INSTALACION INTERVENIDA: Archivo Santa Isabel

DIRECCION: GR. 21 - SUR. 16-15

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticida, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **FENDONA 60 SC.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **FENDONA 60 SC.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **FENDONA 60 SC.**
- 2- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airear los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas

JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystal klear fumigaciones.

Emilia Ospina

FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



CERTIFICADO FUMIGACION, CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 22 de Diciembre de 2021
INSTALACION INTERVENIDA: Bodega Archivo Zona Industrial
DIRECCION: Cll 26 # 7-20

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticida, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **FENDONA 60 SC.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **FENDONA 60 SC.**
Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **FENDONA 60 SC.**
- 2- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida -- Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos, cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:


JOSÉ ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystal klear fumigaciones.


FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA