



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



**CERTIFICADO DE FUMIGACION
CONTROL INTEGRADO DE VECTORES
INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES**

CIUDAD Y FECHA: Neiva 24 de Marzo de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Archivo santa Isabel
DIRECCION: CD 2102 #11-15

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC 5%**.
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC 5%**.
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **SIPERTRIN SC 5%**.
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSEA VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

LEIDY YOHANA GOMEZ C.
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA