



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 07 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Archivo Santa Isabel
DIRECCION: Cra 21 Sur # 11-15

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Manuel A. Vargas G
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neva 14 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Bodega Archivo
DIRECCION: Zona Industrial Sur.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose Antonio V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Edno Clareno Gomez Diaz
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 07 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de salud Eduardo Santos.
DIRECCION: carrera 5 No. 80-68 Barrio Eduardo Santos.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Sandra P. Jimenez
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 03 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: consulta Externa IPC.
DIRECCION: calle 2c No. 28-113 Barrio los parques.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose Vargas Villareal
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Carmen Emilia Ospina
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 08 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Urgencias IPC
DIRECCION: Calle 7c No. 28-113 Barrio los parques.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE A. VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Juanes Ospina
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 09 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: consulta Externa Palmas
DIRECCION: calle 21 No.55-43 Barrio Las Palmas

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Auro Cristiano Lopez Charris
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 09 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Urgencias Hospital Palmas
DIRECCION: calle 2L No. 55-43 Barrio las palmas.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 09 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de Salud El Triunfo
DIRECCION: Corregimiento el Triunfo.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE A. VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Carmen Emilia Ospina
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 09 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de salud el caguán.
DIRECCION: Corregimiento el caguán

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE A VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

[Signature]
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 09 de Diciembre de 2022.
INSTALACION INTERVENIDA: consulta externa, laboratorio, siav canaima.
DIRECCION: Carrera 22 No. 26-19 Barrio Canaima.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE A. VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

[Signature]
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 11 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Urgencias - Morgue Hospital de Canaima.
DIRECCION: Carrera 22 No. 26-19 Barrio Canaima.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.


- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE A. VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones


FUNCIONARIO ESÉ CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 11 de Diciembre de 2022.
INSTALACION INTERVENIDA: Hospitalizacion Hospital de canaima
DIRECCION: carrera 22 No. 26-19 Barrio canaima.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE A. VARGAS
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones


FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 16 de diciembre de 2020
INSTALACION INTERVENIDA: Administración - Mantenimiento canalina.
DIRECCION: Carrera 27 No. 26-19 Barrio canalina.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Ysliana Rodríguez
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 10 de Diciembre de 2022.
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de Salud 7 de Agosto
DIRECCION: Calle 11 No. 25-45 Barrio 7 de Agosto.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE ANTONIO V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA
REGINA GERMARIN PRIET
1082802157



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 10 de Diciembre de 2022.
INSTALACION INTERVENIDA: consulta Externa Granjas
DIRECCION: calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos, cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Recibido
German Prieto
1092802157
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 10 de diciembre de 2022.
INSTALACION INTERVENIDA: urgencias centro de salud Granjas
DIRECCION: Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose Antonio V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Recibido
GERMAN PELATO
1082802157

FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 12 de Diciembre de 2022.
 INSTALACION INTERVENIDA: centro de Salud Aipecito.
 DIRECCION: Corregimiento de Aipecito

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Heralia Hilleras Parra
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 12 de Diciembre de 2022.
 INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud San Luis
 DIRECCION: Corregimiento de San Luis

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGÁS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Becky Emilia Ospina
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 12 de Diciembre de 2022.
 INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud chapinero
 DIRECCION: corregimiento de chapinero

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Carmen Emilia Ospina
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de diciembre de 2022.
 INSTALACION INTERVENIDA: Centro de salud Vegalarga.
 DIRECCION: Corregimiento de Vegalarga

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Carolina Costa Tafel
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de Salud San Antonio
DIRECCION: Corregimiento de San Antonio

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Luis Rojas
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de salud Santa Helena
DIRECCION: Corregimiento de Santa Helena

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Yolany Ceballos Rizo
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud el colegio
DIRECCION: Corregimiento el colegio

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos, cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Ingrid Vanessa Obando
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022.
 INSTALACION INTERVENIDA: Centro de salud El cedral
 DIRECCION: Corregimiento el cedral

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Yeraldin Lozano
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE RÓEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022
 INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud piedra Marcada
 DIRECCION: corregimiento piedra Marcada.

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Lina Aldana
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022.
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de salud palestina
DIRECCION: Corregimiento de palestina

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Katerine Narvaez P.
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 14 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud Fortalecillas
DIRECCION: Corregimiento Fortalecillas

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose Antonio V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Carmen Emilia Ospina
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 15 de diciembre del 2022
INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud san jorge
DIRECCION: Corregimiento San Jorge

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

[Firma]
FUNCIÓNARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 13 de Diciembre de 2022
 INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud palacios.
 DIRECCION: correaamiento de palacios

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.

7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A Vargas V
 JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Angela Medina Medina
 FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 14 de Diciembre de 2022
INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud fortalecillas
DIRECCION: Corregimiento fortalecillas

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose Antonio V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

[Signature]
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



Neiva, 27 de diciembre de 2022

Señor:
EULOGIO DURAN RODRIGUEZ
Subgerente E.S.E. Carmen Emilia Ospina
Ciudad

Ref. Informe Técnico correspondiente al cuarto (04) ciclo del servicio certificado de fumigación, desratización, control de vectores, ácaros y toda clase de insectos rastreros y voladores para los centros de salud de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.

Cordial Saludo,

Por medio del presente me dirijo a usted, con el propósito de presentar informe del cuarto (04) ciclo, del servicio certificado de fumigación, desratización, control de vectores, ácaros y toda clase de insectos rastreros y voladores para los centros de salud de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, de acuerdo al contrato N° 00324 de 2022.

El cuarto (04) ciclo de fumigación está compuesto por las siguientes actividades:

Control químico, mediante la aplicación de insecticidas piretroide de marca **ANTIPEST 5 SC**, el cual es un insecticida de uso en salud pública, con su respectivo registro sanitario y de uso específico para instituciones de salud, conforme a las características propias del producto, como son inoloro, y de acción inmediata y de amplio espectro.

Métodos de aplicación:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial **ANTIPEST** y **RATUNET**.
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial **ANTIPEST** y **RATUNET**.
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial **ANTIPEST** y **RATUNET**.



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



Es de aclarar que los aplicadores que realizaron el proceso de fumigación, utilizaron los Elementos de Protección Personal EPP y medidas preventivas de acuerdo al procedimiento de fumigación definido por KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES, los cuales relaciono a continuación:

- Máscara full face, con filtros
- Guantes
- Botas plásticas.
- Protección auditiva de inserción.
- Overol.

El día 27 de diciembre del presente año se dio cumplimiento al cuarto (04) ciclo, del servicio de fumigación, desratización, control de vectores, ácaros y toda clase de insectos rastreros y voladores para los Centros de Salud de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, de acuerdo al Contrato de Prestación de Servicios N° 00324 de 2022.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes, quedando atento a cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente;


OLGA LUCIA MOTTA ROJAS
 Representante legal



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 15 de diciembre del 2022
 INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud Guacirco
 DIRECCION: Corregimiento Guacirco

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
 JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
 Técnico krystalklearfumigaciones

Carmen Emilia Ospina
 FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 15 de diciembre del 2022
INSTALACION INTERVENIDA: Centro de Salud peñas blancas
DIRECCION: Corregimiento peñas blancas

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersión, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frío, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1- Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2- Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3- Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4- Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5- Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6- Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7- Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1- Ingresar una hora después de la fumigación.
- 2- Abrir puertas y ventas para airar los espacios.
- 3- En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4- Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V.
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

Fridy Aicelo Pérez
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CERTIFICADO DE FUMIGACION CONTROL INTEGRADO DE VECTORES INSPECCION Y CONTROL DE ROEDORES

CIUDAD Y FECHA: Neiva 15 de diciembre del 2022
INSTALACION INTERVENIDA: centro de salud San Francisco
DIRECCION: Corregimiento San Francisco

Nuestra empresa certifica que se efectuó el control integrado de vectores, mediante la implementación y aplicación de insecticidas y Rodenticidas, de uso autorizado en salud pública, anexando las respectivas fichas técnicas y de seguridad, así:

- 1- Fumigación mediante la técnica de aspersion, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 2- Fumigación mediante la técnica de nebulización en frio, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC.**
- 3- Fumigación mediante la técnica de nebulización caliente, utilizando insecticida de marca comercial, **ANTIPEST 5 SC. .**
- 4- Control de roedores mediante aplicación de Rodenticida – Raticida Anticoagulante de segunda generación de marca comercial **RATUNET** en presentación Bloques y Pellets.

RECOMENDACIONES ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:

ANTES:

- 1-Antes de fumigar se recomienda realizar una limpieza exhaustiva principalmente en áreas donde se tiene mayor presencia de plagas.
- 2-Cerciorarse de no haber personas dentro de las instalaciones, durante la fumigación.
- 3-Desconectar todos los equipos y electrodomésticos. cerrar llaves de paso de gaseoductos.
- 4-Los utensilios de cocinas y cafeterías, también deberán ser almacenados en lugares seguros o cubrirlos con un material impermeable.
- 5-Por razones de seguridad, es importante guardar todos los alimentos descubiertos en bolsas herméticas o baldes con tapa, incluso en la misma refrigeradora. En el caso de que algún alimento fresco quedara descubierto durante la fumigación, no se puede consumir se debe desecharlo.

- 6-Los artículos tecnológicos y electrónicos también deberán ser debidamente protegidos con sus forros.
- 7-Finalmente es necesario tomar todas las precauciones necesarias, para no tener que ingresar a las áreas de fumigación durante el procedimiento. Si fuese necesario ingresar a los ambientes durante la fumigación, Se debe emplear un equipo de protección personal.

DESPUES:

- 1-Ingresa una hora después de la fumigación.
- 2-Abrir puertas y ventanas para airar los espacios.
- 3-En área de cocinas y cafeterías realizar un lavado en general de superficies, equipos y utensilios.
- 4-Acudir inmediatamente al médico, en caso de presentar síntomas de intoxicación.

FIRMAS:

Jose A. Vargas V
JOSE ANTONIO VARGAS VILLAREAL
Técnico krystalklearfumigaciones

[Firma]
FUNCIONARIO ESE CARMEN EMILIA OSPINA
/36305012




KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



PROGRAMA DE DESRATIZACIÓN:

Se instalaron cebos en presentación de bloques, pellets y parafinados, en exteriores e interiores como control de roedores, utilizando un Rodenticida - Raticida de marca Ratunet, Anticoagulante de segunda generación.



A continuación relaciono los centros de salud y fechas en las cuales se realizó el 3er ciclo de fumigación y fotografías del servicio realizado:



KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



ARCHIVO – SANTA ISABEL
AREA: TODAS LAS INSTALACIONES
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – EDUARDO SANTOS**
AREA: TODAS LAS INSTALACIONES
FECHA: 07 DE DICIEMBRE DE 2022



CENTRO DE SALUD - IPC
AREA: CONSULTA EXTERNA
FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



CENTRO DE SALUD - IPC
AREA: URGENCIAS-ADMT-FARMACIA
FECHA: 08 DE DICIEMBRE DE 2022



CENTRO DE SALUD - PALMAS
AREA: CONSULTA EXTERNA- ADMT
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022



CENTRO DE SALUD - PALMAS
AREA: URGENCIAS-ADM-ALMACEN
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO EL TRIUNFO

AREA: TODAS LAS INSTALACIONES
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022



CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO CAGUAN

AREA: TODAS LAS INSTALACIONES
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ CENTRO DE SALUD – 7 DE AGOSTO

AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



CENTRO DE SALUD- GRANJAS
AREA: CONSULTA EXTERNA- ADMT
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022



CENTRO DE SALUD- GRANJAS
AREA: URGENCIAS- FARMACIA
FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2022



HOSPITAL CANAIMA
AREA: CONSULTA EXTERNA
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



HOSPITAL CANAIMA
AREA: SIAU – FARMACIA - LABORATORIO
FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2022



HOSPITAL CANAIMA
AREA: URGENCIAS
FECHA: 11 DE DICIEMBRE DE 2022



HOSPITAL CANAIMA
AREA: HOSPITALIZACION- MORGUE
FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



HOSPITAL CANAIMA

AREA: ADMINISTRACION- MANTENIMIENTO
FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO AIPECITO

AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO SAN LUIS

AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO CHAPINERO**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO VEGALARGA**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO SAN ANTONIO**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



- **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO SANTA HELENA**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022



- **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO EL COLEGIO**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022



- **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO EL CEDRAL**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO PIEDRA MARCADA**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO PALESTINA**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO PALACIOS**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES
NIT: 55.172.950-1



➤ **BODEGA ARCHIVO – ESE CEO**
AREA: TODAS LAS INSTALACIONES
FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022



CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO FORTALECILLAS
AREA: TODAS LAS INSTALACIONES
FECHA: 14 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO SAN JORGE**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022





KRYSTAL KLEAR FUMIGACIONES

NIT: 55.172.950-1



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO GUACIRCO**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO PEÑAS BLANCAS**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022



➤ **CENTRO DE SALUD – CORREGIMIENTO SAN FRANCISCO**
AREA: TODAS LAS AREAS
FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2022

