


		INFORME DE FUMIGACIÓN, CONTROL, MONITOREO DE ESTACIONES CON RODENTICIDA Y TRAMPA PARA ROEDORES																	
NOMBRE CLIENTE		ESE CARMEN EMILIA OSPINA						CIUDAD						NEIVA					
DIRECCION		ARCHIVO SANTA ISABEL						DEPARTAMENTO						HUILA					
PERSONA CONTACTO		ING. JUAN DIEGO BENITEZ VEGA						TELEFONO						3203940029					
FECHA		12/16/2024						HORA						2:30 PM					
SERVICIO PRESTADO		FUMIGACION X						DESINFECCION						CONTROL DE ROEDORES X					
AREAS A FUMIGAR		Se realiza el proceso de fumigación en el archivo de Santa Isabel con dirección CRA 21 SUR N 11-15.												TIEMPO DE RE-ENTRADA		4 HORAS			
PLAGA REPORTADA		CUCARACHA		ALEMANA		ZANCUDOS		X HORMIGA		ROEDORES		AVES							
				AMERICANA		MOSCAS		GARRAPATAS		SERPIENTES		MURCIÉLAGOS							
				ORIENTAL		AVISPAS		PULGAS		GORGOJO		TERMITAS							
METODO DE APLICACIÓN		ASPERION A MOTOR				X		QUÍMICO UTILIZADO				FENDONA 60SC							
		ASPERION MANUAL										SOLFAC 050							
		NEBULIZACIÓN										DELTA FORCE 2.5 EC							
		TERMONEBULIZACIÓN										RUTTO				X			
		CEBOS										K-OTHRINE SC 50							
		GELES										STUKA GRANOS							
		ESPOLVOREO										GREESAN FG 5% EC							
PRODUCTOS APLICADOS																			
RODENTICIDAS ANTICOGULANTES										TRAMPAS MECANICAS									
NOMBRE DEL PRODUCTO		NA		NOMBRE DEL PRODUCTO		NA				N/A									
REGISTRO SANITARIO No		NA		REGISTRO SANITARIO No		NA				N/A									
EXPEDIDO POR		NA		EXPEDIDO POR		NA				N/A									
LOTE No		NA		LOTE No		NA				N/A									
PLAGA OBJETO DE CONTROL		NA		PLAGA OBJETO DE CONTROL		NA				N/A									
DOSIS DE APLICACIÓN POR ESTACION		NA		CANTIDAD APLICADA		NA				N/A									
DEPENDENCIAS		No DE ESTACION		TIPO DE CONTROL		No DE ESPECIES ENCONTRADOS		HALLAZGOS								ACTIVIDADES REALIZADAS			
				TR		RT RN RD		BI CC CT CD D EB ED SN TA I L CCR CT											
ESTACIONES DE CEBO		NA		NA															
																			
TIPO DE CONTROL				ESPECIE DE ROEDOR ENCONTRADO				HALLAZGOS											
TRAMPA MECANICA				RATA DE TECHO RT				BIOINDICADORES BI											
				RATA NORUEGA RN				CEBO CONSUMIDO CC											
				RATON DOMESTICO RD				CEBO DETERIORADO CT											
ACTIVIDAD REALIZADAS																			
INSTALACION		I																	
LIMPIEZA		L																	
CAMBIO CEBOS RATICIDAS		CCR																	
CAMBIO TRAMPA		CT																	
OBSERVACIONES																			


 JERRY FAWER SILVA VARON